



شماره: ۱۴۰۰/ص/۱۳۰/۷۰۳۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

ساعت: ۱۶:۳۲

پیوست: دارد

## تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

دانشگاه نسل نو دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیوتراپی ...

مسئول فنی محترم موسسه پزشکی هسته ای ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی دهان ، فک و صورت ...

سلام علیکم

با احترام، با عنایت به مکاتبه شماره ۳۰۴/۱۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ریاست محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تزریق دز بوستر واکسن کوید ۱۹ حداقل ۶ ماه پس از دز دوم ، مراکز تجمیعی واکسیناسیون غرب و شمالغرب به شرح ذیل جهت تزریق دز سوم اعلام می گردد.

ردیف	نام مرکز بهداشت	نام مرکز تجمیعی تزریق واکسن	آدرس
۱	شمالغرب	ایران شهر	خیابان ایران شهر شمالی- جنب پارک هنرمندان
۲		بیمه	شهرک اکباتان- خیابان ریاحی- خیابان بیمه ۱
۳		اتوبوس رانی	طرشت- میدان سماء- انتهای خیابان شهید اکبری - سامانه اتوبوس رانی جانبازان
۴	غرب	ایران مال	اتوبان شهید خرازی- مجتمع ایران مال
۵		پنجا	میدان آزادی- بلوار معراج - سالن پنجا

دکتر نادر توکلی  
سرپرست معاونت درمان دانشگاه

نشانی: تهران- تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ- ساختمان سابق وزارت بهداشت- طبقه چهارم- کد پستی: ۱۱۳۴۸۴۵۷۶۴

تلفن: ۶۶۷۰۷۱۴۰ وبسایت: VCT.IUMS.AC.IR



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۳۱۷۵  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴  
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

**موضوع:** معاونت های بهداشتی دانشگاه ها - تجویز دز بوستر واکسن کووید-۱۹ به گروه های هدف

با سلام و احترام

با توجه به سوالات معاونت های محترم بهداشتی دانشگاه ها در خصوص تجویز دز سوم (یادآور) ، مصوبه کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا به شرح ذیل جهت استحضار و اجرا در مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ارسال می شود.

- گروه هدف دز بوستر شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است.
- زمان دریافت دز بوستر حداقل ۶ ماه پس از دز دوم است.
- واکسن های قابل دریافت در دوز یادآور با توجه به واکسن تجویز شده در نوبت اول و دوم در جدول ذیل مشخص شده است.

واکسن قابل دریافت در دوز یادآور	واکسن تزریق شده در نوبت اول و دوم
غیر فعال ( مشابه واکسن دریافتی در نوبت اول و دوم ) یا آسترانکا یا سوبراناپلاس (پاستوکوک پلاس )	واکسن غیر فعال ( سینوفارم ، بهارات یا برکت )
آسترانکا یا سوبراناپلاس (پاستوکوک پلاس )	پلتفرم آدنوویروس ( آسترانکا یا اسپوتنیک )

**دکتر محمد مهدی گویا**  
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر