



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

معاونت درمان

بسمه تعالی

سال هجرت تولد
۱۳۹۹

دانشگاه نسل سوم، دانشگاه ارزش آفرین

شماره: ۹۹/ص/۱۳۰/۶۴۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

ساعت: ۰۹:۵۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی

مدیر عامل محترم مرکز آموزشی و درمانی

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان

مدیر عامل محترم بیمارستان

مسئول فنی محترم بیمارستان

مسئول فنی محترم مرکز درمان ناباروری

سلام علیکم

با احترام ، به پیوست مکاتبه معاون محترم درمان وزارت بهداشت به شماره ۴۰۰/۲۱۵۷ مورخ ۹۹/۲/۱۰ با موضوع ابلاغ "طیف فعالیت مجدد مراکز درمان ناباروری در زمان اپیدمی کووید ۱۹" جهت اطلاع و اقدام لازم ، ارسال می گردد.

دکتر نادر توکلی
معاون درمان دانشگاه

نشانی: تهران - تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ - ساختمان سابق وزارت بهداشت - طبقه چهارم - کد پستی: ۱۱۳۴۸۴۵۷۶۴

تلفن: ۶۶۷۰۷۱۴۰ وبسایت: VCT.IUMS.AC.IR



معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: طیف فعالیت مجدد مراکز ناباروری در زمان اپیدمی کووید ۱۹

باسلام و احترام

متعاقب بخشنامه شماره ۴۰۰۰/۵۴۷ مورخ ۹۹/۱/۱۷ در خصوص محدودیت فعالیت مراکز ناباروری در اپیدمی کووید ۱۹، با توجه به اهمیت ارائه خدمات درمان نازائی و توجه به این مطلب که امکان فعالیت مراکز در شرایط اپیدمی از لحاظ حفظ ایمنی و کاهش خطر انتشار بر اساس هر استان، شهرستان، بیمارستان یا مرکز متفاوت است، تا اطلاع ثانوی خدمات قابل انجام (حداکثری) در مراکز ناباروری به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. بیماران کاندید رادیوتراپی و شیمی درمانی که نیاز به خدمات حفظ باروری دارند و ارائه خدمات به آنها شامل تخمک گیری، انجماد و ذخیره تخمک می بایست بدون اتلاف وقت انجام شود.

۲. خانم های با ذخیره تخمدانی پایین (AMH کمتر از ۱.۷ و فولیکول آنترال کمتر از ۷-۵ عدد)، در صورتی که کاندید روش های کمکی درمان ناباروری (ART) باشند می توانند وارد سیکل شده و پس از انجام عملیات تلقیح داخل سیتوپلاسمی، جنین های حاصله ذخیره شوند.

۳. خانم های ۳۸ ساله و بالاتر در صورت تمایل بیمار می توانند تحت تحریک تخمک گذاری و میکرواینجکشن قرار گیرند و جنین های حاصله فریز شوند.

۴. آندومتريوز های شدید با چسبندگی لگنی (گرید ۳ و ۴) هم می توانند در صورت تمایل وارد سیکل شده و پس از انجام عملیات تلقیح داخل سیتوپلاسمی (میکرو اینجکشن)، جنین های حاصله ذخیره شوند. بدیهی است:

- اصل لازم در ارائه خدمات فوق آمادگی و دارا بودن امکانات لازم برای ارائه خدمت طبق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت در مدیریت بیماری کووید ۱۹ می باشد.
- افراد مشمول بندهای فوق در صورت هر گونه ابتلا به ضعف سیستم ایمنی (AIDS، مصرف کورتیکواستروئید و سوء تغذیه) و یا بیماری مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، هیپرتانسیون و دیابت نباید وارد سیکل شوند.
- در مشمولین بند های فوق روش کمک باروری ارجح میکرواینجکشن است (به جای IVF).
- نگهداری جنین و تخمک و اسپرم ها در ایام اپیدمی می بایست در تانک های جدید صورت گیرد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۲۱۵۲/۴۰۰ د
تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
پوست دارد

- اعمال IUI، تحریک تخمک گذاری، انتقال جنین و اعمال جراحی ناباروری مردان و اعمال تشخیصی از قبیل هیستروسالپینگوگرافی و هیستروسونوگرافی همچنان به تعویق افتد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان